

NEVNDARFUNDUR

Býráðið

Dagfesting: 29.04.2021 kl. 17:00
Málnr.:

Nevndarlimir: Hjalti Dalheim
Hanna Jensen
Per Martin Gregersen
Katrín Kjartansdóttir
Magnus Skoralíð
Marjun Andreasardóttir
Rúni Justinussen
Marita Klein Joensen
Petur Súni Jacobsen

Varalimir: Unn Jarnskor

Ikki møtt:

Nevndarskrivari: Erik Lervig

Marita Klein Joensen hevur boðað frá at hon metir seg ógegnian í máli nr. 20/00317 og hevur, biðið um at næstvaldi á lista C sum er Unn Jarnskor Ellingsgaard, tekur sæti vegna hana.

Hanna Jensen fór av fundinum áðrenn fundurin var liðugur, og var ikki við í viðgerðini av málunum 20/00381 og 21/00080

Málsyvirlit			Síða
Mál til viðgerðar			
30/21	20/00371-47	20/00371 - Byggiætlan/sersamtykt fyri G2 neystaeki í Syðrugøtu	3
31/21	20/00397-4	Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 20/00397 - Umsókn um stuðul til dagføring av køkinum í Bygdahúsinum í Leirvík	5

32/21	20/00012-1	Mál 20/00012 Sæla av neystagrundum í Norðragøtu. Málslýsing og tilmæli	7
33/21	21/00200-1	Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00200 - Spæli - og trivnaðarpláss í Norðragøtu	9
34/21	19/00321-2	Tilmæli - Víðkan av kirkjugarðinum í Leirvík	11
35/21	20/00428-4	20/00428 - Umsókn um byggiloyvi á matr. nr. 304 UG	13
36/21	21/00190-2	21/00190 - Umsókn um keyp av matr. nr. 18a LV	14
37/21	21/00199-3	21/00199 - Asfalt 2021	15
38/21	21/00164-3	21/00164 - Eykajáttanir mars 2021	17
39/21	20/00381-1	20/00381 - Sersamtykt fyri økið Kráartanga í Leirvík	19
40/21	21/00080-2	21/00080 - Umsókn um grundstykki til høll - Tavan	21

Mál til viðgerðar

30/21 20/00371 - Byggiaetlan/sersamtykt fyri G2 neystaeki í Syðrugøtu

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi - og býarskipanarnevnd	17.03.2021	12/21	20/00371-47
2 Býráðið	29.04.2021	30/21	20/00371-47

Málslýsing:

Býráðið samtykti 30 apríl 2020 at gera eina byggiaetlan fyri G2 neystaeki í Syðrugøtu. (Mál nr. 19/00515).

Umsitingin hevur saman við Selmar Nielsen arkitekti arbeitt við at gera eina aetlan fyri økið.

Undir viðgerðini hevur kommunan skipað fyri nøkrum ástaðis – og borgarafundum.

Man er komin fram til onkrar treytir, sum til dømis hædd og nýtslu í økinum.

Víst verður til skjøl í mappuni “*Uppskot til serstaka byggisamtykt fyri neystaeki í Syðrugøtu*”, sum liggur í málinum.

Fígjarligar avleiðingar:

Kostnaðurin til umhvørvisstovuna liggur um 20.000 kr.

Tilmæli

Mælt verður til at samtykkja fyriliggjandi uppskot við tí ískoyti at matrikul nr. 51, 166, 104a, 151, og 69 koma at hava mest loyvda hædd á 5 metrar.

Eisini verður mælt til at leggja matrikul nr. 165 og 195 afturat øki 1, við mest loyvda hædd á 5 metrar.

Byggi - og býarskipanarnevnd 17. marts 2021

Byggi – og býarskipanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini.

Býráðið 29. april 2021

Rúni Justinussen setti fram broytingaruppskot:

Tikið verður undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini, við tí broyting at uppskoti til byggisamtykt verður broytt soleiðis at § 3 stk. 1 verður soljóðandi:

Stk. 1. Økið kann nýtast sum neystaøki við nýttum lofti. Við nýttum lofti skilst, at køks-, vesi-, og /ella baði-viðurskifti kunnu byggjast. Hesi skulu tó verða sambært galdandi lógarásettum treytum, og ber eigarin av neystinum útreiðslur av hesum og uppíbinding til kommunalu spillvatnsleiðingina.

Eisini kann annað virksemi verða, sum er í umhvørvisflokki 1 fyri Eysturkommunu. Eysturkommuna skal í hvørjum einstøkum føri flokka virksemi, ið ætlanin er at hava í G2 neystaøkinum.

Økið kann ikki brúkast bústaðarendamál, hvørki útleigan ella fastan bústað.

Per Martin Gregersen mælti til at beina málið aftur í nevnd vegna tað at tekniska umsiting hjá kommununi hevur gjørt vart við at nakrar ógreiðir eru viðv. kloakk viðurskiftinum.

Fyrst bleiv atkvøtt um at beina málið aftur í nevnd og varð tað einmælt samtykt.

31/21 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 20/00397 - Umsókn um stuðul til dagfóring av køkinum í Bygdahúsinum í Leirvík

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Mentanarnevndin	19.01.2021	5/21	20/00397-4
2 Mentanarnevndin	16.02.2021	8/21	20/00397-4
3 Fíggjarnevnd	22.02.2021	13/21	20/00397-4
4 Býráðið	29.04.2021	31/21	20/00397-4
5 Mentanarnevndin	20.04.2021	28/21	20/00397-4
6 Fíggjarnevnd	26.04.2021	28/21	20/00397-4

Málslýsing:

Í samband við dagfóring av køkinum í Bygdarhúsinum, verður heitt á Eysturkommunu um stuðul til hetta.

Bygdarhúsfelagið hevur innheintað tilboð uppá arbeiðið og verður tað metta at kosta kr. 690.937,28 kr.

Mentanarnevndin mælti á fundi 49. januar 2021 fyri fylgjandi:

Mæla til at umsitingin kannar nærri, hvat alment gagnligt virksemt Bygdarhúsfelagið hevur og kemur at hava í framtíðini, áðrenn endalig støða verður tikin til umsóknina.

11. februar 2021:

Forkvinnan og skrivarin í Mentanarnevndini hava havt fund við Bygdarhúsfelagið um omanfyri standandi.

Frágreiðing fyriliggur á komandi fundi.

Fíggjarligar avleiðingar:

Peningur er ikki settur av á fíggjarætlanini 2021 fyri tílíkar verkætlanir. Um Eysturkommuna ynskir at stuðla verkætlanini, er neyðugt við eykajáttan.

Tilmæli

Mentanarnevndin 19. januar 2021

Mæla til at umsitingin kannar nærri, hvat alment gagnligt virksemt Bygdarhúsfelagið hevur og kemur at hava í framtíðini, áðrenn endalig støða verður tikin til umsóknina.

Fíggjarnevnd 22. februar 2021

Fíggjarnevndin mælir frá at veita stuðul.

Mentanarnevndin 20. apríl 2021

Minnilutin Hanna Jensen mælir til at stuðla við kr. 100.000 og at peningurin verður settur av á fíggjarætlanini 2022 til endamálið.

Meirlutin Hjalti Dalheim og Katrin Kjartansdóttir mæla frá at stuðla.

Fíggiarnevnd 26. april 2021

Meirlutin Per Martin Gregersen og Hjalti Dalheim mæla til at taka undir við tilmælinum hjá meirlutanum í mentanarnevndini. Magnus Skoralíð tekur stöðu á býráðsfundinum

Býráðið 29. april 2021

Fyrst var atkvøtt um tilmæli hjá minnilutanum í mentanarnevndini:

Atkvøður fyri:

Hanna Jensen, Rúni Justinussen, Marjun Andreasardóttir,

Atkvøður ímóti:

Per Martin Gregersen, Petur Suni Jacobsen, Katrin Kjartansdóttir, Hjalti Dalheim

Atkvøddi blankt:

Unn Jarnskor Ellingsgaard, Magnus Skoralíð

Síðani bleiv atkvøtt um tilmæli hjá meirlutanum í mentanarnevndini:

Atkvøður fyri:

Per Martin Gregersen, Petur Suni Jacobsen, Hjalti Dalheim, Katrin Kjartansdóttir, Magnus Skoralíð

Atkvøður ímóti:

Hanna Jensen, Rúni Justinussen, Marjun Andreasardóttir,

Atkvøddi blankt:

Unn Jarnskor Ellingsgaard

32/21 Mál 20/00012 Söla av neystagrundum í Norðragøtu.

Málslýsing og tilmæli

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Vinnunevndin	15.09.2020	35/20	20/00012-1
2 Fíggjarnevnd	22.09.2020	54/20	20/00012-1
3 Vinnunevndin	21.04.2021	6/21	20/00012-1
4 Býráðið	29.04.2021	32/21	20/00012-1

Málslýsing:

Síðani 2016 hefur Eysturkommuna móttikið formellar umsóknir um at byggja neyst á Neystaøki G2 í Norðragøtu, frá Tyrhúsgrundini og suðureftir, millum Tollaksgøtu og Tróndargøtu.

24. juni 2019 samtykti býráðið broyting í byggisamtyktini fyri hetta neystaøkið.

Nú skal støða takast til hvussu gerast skal í samband við útluting av økinum.

Uppskotið hjá umsitingini er, at økið verður til leigu, men kommunan ger økið byggibúgvi við at grava út, stoypa stuðlamúr niðan ímóti vegnum á Tróndargøtu (Hetta fyri at tryggja vegin), veita vatn og kloakk og gera parkeringsøki niðanfyrri á matr. nr. 187a.

Hetta kemur at kosta kommununi áleið 3 mió u/mvg. Um man deilir tað millum tær 17 eindirnar, so verður kostnaðurin ca. 180.000 kr.

Hetta kann vera kostnaðurin fyri hvørt stykkið, pluss leiga, sum er 16,50 kr. pr. m2.

Hetta er ein meting. Endaliga kostnaðin vita vit ikki fyrr enn arbeiðið er boðið út.

Ískoyti 19-04-2021

Vísandi til samtykt hjá fíggjarnevndini dagfest 22-09-2021, so hefur umsitingin sent hoyringsskriv til umsøkjara.

Eftirfylgjandi er umsitingin biðin at kannað um neystini kunnu staðsetast longri oman frá Tróndargøtu Sí tekning A2: *Neystaøki NG – Endaligt* í málinum.

Í samband við fyriliggjandi uppskot, leggur umsitingin upp til at økið verður planera og gjørt byggiklárt.

Kostnaðurin av at gera økið klárt, kann deilast millum keyparar av neystinum.

Um neystini skulu flytast samsvarandi tekning A2, má man víðka um verandi byggisamtykt, tí neystini koma at standa 2,5 metrar uttanfyri ásetingina.

Fíggjarligar avleiðingar:

Tilmæli
Mælt verður til at útluta økið, sum leiguøki og áseta kostnaðin til at vera 16,50 kr. pr m2 + kostnaðin av verkætlanini.

Vinnunevndin 15. september 2020

Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at útluta økið sum leiguøki, við kostnaðinum 16,50 kr. pr. m2.

Vinnunevndin mælir til at spyrja umsøkjaramnar um áhugi er fyri verkætlanini, soleiðis sum hon fyriligur, tá kommunan ger stuðlavegg og neystaveggirnar. Hetta kann gerast við einum kunningarfundum.

Vinnunevndin ynskir eisini eina meting av hvat stuðlaveggurin kostar, tá ongir neystaveggir eru.

Fíggarnevd 22. september 2020

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini

Vinnunevndin 21. april 2021

Vinnunevndin mælir til at víðka um nevndu áseting í byggisamtyktini við 3 metrum oman ímóti Tollaksgøtu.

Býráðið 29. april 2021

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini.

33/21 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00200 - Spæli - og trivnaðarpláss í Norðragøtu

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Umhvørvis - og trivnaðarnevndin	19.04.2021	15/21	21/00200-1
2 Fíggjarnevnd	26.04.2021	29/21	21/00200-1
3 Býráðið	29.04.2021	33/21	21/00200-1

Málslýsing:

Ætlanin er komandi árin at uppraðfesta verandi spælipláss, sum eru í bygdunum og eisini at gera nýggj. Hetta soleiðis, at kommunan kann liva upp til ásetingina í Barna og ungdómspolitikkinum hjá kommununi sum m.a. sigur. *“Eysturkommuna strembar eftir, at spælipláss eru í øllum bygdum, og at tey eru væl hildin og dagførd.”*

Umhvørvis – og trivnaðarnevndin hevur gjørt eina óbindandi raðfesting av, hvar pláss skulu verða og hvørji av verandi skulu uppraðfestast. Í hesi raðfesting sigur nevndin, at eitt spæli – og trivnaðarpláss í Norðragøtu skal gerast nú.

Fíggjarligar avleiðingar:

Á fíggjarætlanini fyri 2021 sett kr. 800.000 av til spæli – og trivnaðarpláss í kommununi.

Tilmæli

Mælt verður til, at tað formliga verður tikin støða til, hvar spæli – og trivnaðarpláss skal gerast fyrst og tá tað er gjørt at vísa á, hvat kostnaður skal verða, hvussu hetta skal skipast og hvat hetta skal innihalda.

Tá tað er gjørt, skal umsitingin fyrireikað, biðja um tilboð og seta arbeiðið í gongd.

Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 19. apríl 2021

Mæla til, at spælipláss verður gjørt norðanfyri fótbóltsvøllin í Norðragøtu.

Umsitingin skal gera uppskot til spælipláss, biðja tilboð í mun til ynskini frá Umhvørvis – og trivnaðarnevndini.

Fígðjarnevnd 26. apríl 2021

Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá umhvørvis- og trivnaðarnevndini

Býráðið 29. apríl 2021

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá umhvørvis- og trivnaðarnevndini og fígðjarnevndini.

34/21 Tilmæli - Víðkan av kirkjugarðinum í Leirvík

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi - og býarskipanarnevnd	28.08.2019	23/19	19/00321-2
2 Byggi - og býarskipanarnevnd	22.04.2021	18/21	19/00321-2
3 Fíggjarnevnd	26.04.2021	30/21	19/00321-2
4 Býráðið	29.04.2021	34/21	19/00321-2

Málslýsing:

Kirkjugarðurin í Leirvík er við at fyllast.

Í løtuni eru áleið 30 pláss tøk. Í Leirvík brúka vit millum 10 – 12 gravir um árið, tí er neyðugt at víðka um kirkjugarðin.

Umsitingin hevur gjørt uppskot til keyp av jørð, fyri at víðka um kirkjugarðin í Leirvík. (Sí viðfest tekning)

Fyrsta byggistig gevur áleið 340 pláss, men móguleiki er at gera áleið 300 afturat.

Núverandi kirkjugarður bleiv seinast víðkaður miðskeiðis í 80'inum.

Ískoyti 20-04-2021

Eysturkommuna hevur keypt lendið samsvarandi økið 1, sum er vist á tekning dagfest 29.03.2019 í málinum.

Tekniska umsiting arbeiðir við at gera verkætlanina klára at bjóða út. Sí tekning dagfest 16-04-2021.

Kostnaðarmeting fyriliggur í málinum.

Fíggjarligar avleiðingar:

Í fyrstu atløgu er talan at keypa lendið. Talan er um 5.623 m². Tað kostar 501.000 kr.

Ískoyti 20-04-2021

Játtanin til kirkjugarð fyri 2021 er 2.000.000 kr.

Tilmæli

Eingin peningur er settur av til endamálið í fíggjarætlanini fyri 2019, tískil mælir umsitingin til, at býráðið gevur eina eykajáttan á 501.000 kr. til keyp lendið til Kirkjugarð í Leirvík.

Ískoyti 20-04-2021

Umsitingin mælir til at bjóða verkætlanina út.

Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 28. august 2019

Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at keypa lendið, sum er 5.623 m² og seta peningin av í fíggjarætlanini fyri 2020.

Byggi - og býarskipanarnevnd 22. april 2021

Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.

Fíggjarnevnd 26. april 2021

Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini.

Býráðið 29. april 2021

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og fíggjarnevndini.

35/21 20/00428 - Umsókn um byggiloyvi á matr. nr. 304 UG

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi - og býarskipanarnevnd	22.04.2021	20/21	20/00428-4
2 Býráðið	29.04.2021	35/21	20/00428-4

Málslýsing:

Eysturkommuna hefur móttikið umsókn um uppíbygging á matr. nr. 304 undir Gøtueiði. Sí umsókn í málinum.

Umsøkjarin ynskir at byggja útbygning í somu linju, sum húsini mótvegis matrikul nr. 299.

Húsið liggur í Øki B í byggisamtyktini.

Sambært umsóknini er útbygningurin áleið 1,3 m frá mark. Kravið er 2,5 m. Tí krevst frávik frá byggisamtyktini, um umsóknin skal gangast á møti.

Vísandi til kap. 5. Brunaviðurskifti í BK17, eru ávís krøv til bruna, sum skulu yvirhaldast.

Fíggarligar avleiðingar:

Ongar fíggarligar avleiðingar.

Tilmæli

Tekniska umsiting mælir til at ganga umsóknini á møti við tí treyt at brunaveggur verður gjørdur mótvegis granna á matrikul nr. 299.

Byggi - og býarskipanarnevnd 22. april 2021

Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.

Býráðið 29. april 2021

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini

36/21 21/00190 - Umsókn um keyp av matr. nr. 18a LV

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi - og býarskipanarnevnd	22.04.2021	21/21	21/00190-2
2 Fíggjarnevnd	26.04.2021	31/21	21/00190-2
3 Býráðið	29.04.2021	36/21	21/00190-2

Málslýsing:

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um keyp av lendi í Leirvík.

Umsøkjari spyr um tað er møguligt at keypa matrikul nr. 18a í Leirvík.

Vísandi til mál nr. 20/00190, so samtykti Eysturkommuna tann 25.06.2020 at selja ein part av matrikklinum til sama umsøkjara.

Eysturkommuna samtykti á sama fundi at arbeiða við einari ætlan, um at gera eitt parkeringsøki á økinum.

Fíggjarligar avleiðingar:

Ongar fíggjarligar avleiðingar.

Tilmæli

Tekniska umsiting mælir frá at ganga umsóknini á møti. Hetta tí at umsitingin enn arbeiðir við ætlanini at gera parkeringsøki á matrikul nr. 18a í Leirvík.

Byggi - og býarskipanarnevnd 22. april 2021

Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.

Fíggjarnevnd 26. april 2021

Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini.

Býráðið 29. april 2021

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og fíggjarnevndini.

37/21 21/00199 - Asfalt 2021

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi - og býarskipanarnevnd	22.04.2021	22/21	21/00199-3
2 Fíggjarnevnd	26.04.2021	32/21	21/00199-3
3 Býráðið	29.04.2021	37/21	21/00199-3

Málslýsing:

Í samband við at Eysturkommuna hevur fingið avfresa asfalt frá norðoyatunnilinum, hevur umsitingin saman við rakstrarleiðara gjørt uppskot og heinta prís uppá at leggja asfalt á ymisk strekkir í kommununi.

Uppskotið frá rakstrarleiðara er fylgjandi:

- Innagarðs vegur Gøtugjógv
- Innagarðs vegur Norðragøta
- Innagarðs vegur Syðrugøta
- Innagarðs vegur Kinnarvegur
- Innagarðs vegur niðan til reinsiverk í Norðragøtu

Eftirfylgjandi varð spurt um tað er møguligt at leggja asfalti á annað strekki. Tí er málið koyrt til viðgerðar í Byggi- og býarskipanarnevndini.

Hetta asfalti er tað, ið verður kalla fyri "*kalt asfalt*" tað er ikki líka sterkt, sum vanligt asfalt. Tí er tað ikki so gott at brúka til vegir við nógvum trafikki og/ella tungari ferðslu.

Í samband við omanfyrinevndu pkt. So burdi okkurt verði gjørt við svingi á innangarðsvegnum við Gøtugjógv, hetta tí at skervur ofta fýkur á bilar, sum standa parkeraðir við kirkjuna. Asfalt hevði hjálp uppá hendan trupulleikan.

Vísandi til mál nr. 20/00307, so hevur bóndin í august 2020 sent umsókn til Eysturkommunu um at asfaltera vegin niðan til fjósið í Norðragøtu. Svárið frá Byggi – og býarskipanarnevndini varð, at man skuldi taka tað við til raðfestingina av asfalt í 2021. Meir bleiv ikki gjørt við málið.

Økið kring vøllin í Sarpugerði trongir til at asfalterast. Tað kundi verði eitt alternativ, um man ikki vil brúka alt asfalti til innangarðsvegir.

Fíggjarligar avleiðingar:

Ongin játtan er til endamálið á fíggjarætlanini 2021. Um hetta skal gerast, er neyðugt við einari eykajáttan til endamálið.

Tilmæli

Umsitingin mælir til at asfaltera vegir, sum eru nevndir í punktunum omanfyri og geva eykajáttan til endamálið.



Byggi - og býarskipanarnevnd 22. april 2021

Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at man í fyrstu atløgu asfaltear innangarðsvegin við Gøtugjógv og innangarðvegin niðan til til vatnbrunnin í Norðragøtu.

Mælt verður til at taka peningin av løgújáttanuni til vegir 2021.

Fíggjarnevnd 26. april 2021

Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini.

Býráðið 29. april 2021

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og fíggjarnevndini.

38/21 21/00164 - Eykajáttanir mars 2021

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Fíggjarnevnd	26.04.2021	27/21	21/00164-3
2 Býráðið	24.03.2021	29/21	21/00164-3
3 Fíggjarnevnd	22.03.2021	26/21	21/00164-3
4 Býráðið	29.04.2021	38/21	21/00164-3

Málslýsing:

Víst verður til fyriliggjandi yvirlit yvir eykajáttanir/umraðfestingar av íløgum fyri 2021.

Í mun til samtyktu fíggjarætlanina fyri 2021 hækkað íløgurnar við 1.345 t.kr. soleiðis at íløgurnar í 2021 íalt verða 63.420.000,00 kr. Raksturin hækkar við 925 t.kr.

Neyðugt verður ikki við hægri lántøku enn ætlað í samtyktu fíggjarætlanini fyri 2021. Hækkingin í íløgnum og rakstinum verður fíggjað av innistandandi peningi.

Ískoyti 22.04.21

Eingin broyting frá 1. viðgerð

Fíggjarligar avleiðingar:

Samlaða útrslitið (RLÚ) verður íalt 2.270.000,00 kr. verri enn í samtyktu fíggjarætlanini.

Tilmæli

Fíggjarnevnd 22. marts 2021

Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan sambært fyriliggjani uppskoti, umframt at játtað 400 t.kr til liðugtgerð av pierinum við gamla bátahytlin í Leirvík

Býráðið 24. marts 2021

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini.

Fíggjarnevnd 26. april 2021

Fíggjarnevndin mælir til at játta eykajáttanar eins og samtykt við 1. viðgerð

Býráðið 29. april 2021

Einmælt samtykt eins og við 1. viðgerð.

39/21 20/00381 - Sersamtykt fyri økið Kráartanga í Leirvík

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Vinnunevndin	17.03.2021	5/21	20/00381-1
2 Býráðið	24.03.2021	22/21	20/00381-1
3 Vinnunevndin	21.04.2021	7/21	20/00381-1
4 Býráðið	29.04.2021	39/21	20/00381-1

Málslýsing:

Umsitingin hevur gjørt uppskot til eina sersamtykt fyri økið á Kráartanga. Víst verður til teking “Kortskjal 1, dagfest 15-03-2021” og skjal “Serstøk byggisamtykt fyri økið á Kráartanga í Leirvík” í málinum.

Um býráðið samtykkir fyriliggjandi uppskot, fellur samtyktin um skipan av økinum frá mál nr. 20/00054 burtur.

Ískoyti 19-04-2021

Ein rætting er komin síðani seinasta fund. Punkt 4.3: Hall á tekju er koyrt í sersamtyktina, har er skriva at “hall á tekju skal vera millum 25 og 35 stig”.

Sí skjal **Serstøk byggisamtykt Kráartangi 19-04-2021** í málinum.

Fígjarligar avleiðingar:

Kostnaðurin til umhvørvisstovuna er áleið 20.000 kr.

Tilmæli

Mælt verður til at samtykkja fyriliggjandi uppskot.

Vinnunevndin 17. marts 2021

Vinnunevndin mælir til at samtykkja fyriliggjandi uppskot við tí ískoyti at byggistigi á økinum er 1,0.

Býráðið 24. marts 2021

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini.

Vinnunevndin 21. april 2021

Vinnunevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.

Býráðið 29. apríl 2021

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnuneyndini.

40/21 21/00080 - Umsókn um grundstykki til holl - Tavan

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Vinnunevndin	17.02.2021	3/21	21/00080-2
2 Fíggjarnevnd	22.02.2021	12/21	21/00080-2
3 Vinnunevndin	21.04.2021	8/21	21/00080-2
4 Býráðið	29.04.2021	40/21	21/00080-2

Málslýsing:

Tavan hevur sent umsókn um grundstykkið á havnalagnum í Leirvík. Talan er um økið millum Fofish og bátahylin (matrúkul nr. 169a).

Økið er áleið 1200 fermetrar til støddar. Ætlanin hjá umsøkjara er at gera eina holl, ið er umleið 3 metur høg, og síðani at byggja 5 íbúðir omaná.

Eysturkommuna hevur fyrr fingið umsókn um bygging og annað á økinum, uttan at nakað er hent. Tí má støða takast til, hvat man vil við økinum.

Ískoyti 19-04-2021

Umsitingin hevur sambært avtalu móttikið skitsur uppá hvussu bygningurin kemur at síggja út. Sí skjøl í málinum.

Fíggjarligar avleiðingar:

Tilmæli

Umsitingin heldur at man politiskt má taka støðu til hvat økið skal nýtast til. Síðan kann man taka støðu til fyriliggjandi umsókn.

Vinnunevndin 17. februar 2021

Vinnunevndin mælir til at geva Tavuni tilsøgn til økið, soleiðis at Tavan kann koma við einari konkretari verkætlan, sum býráðið kan taka støðu til. Tilsøgnin verður galdandi til og við 31. august 2021.

Fíggjarnevnd 22. februar 2021

Málið tikið av skrá

Vinnunevndin 21. april 2021

Vinnunevndin mælir frá at ganga umsókn frá Tavuni dagfest 19.04.2021 á møti.
Vinnunevndin mælir til at Tavan heldur seg til uppruna umsókn viðv. innara økið við bátahylin í Leirvík.

Býráðið 29. april 2021

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini.

fundurin lokin kl. 19.30

Per Martin Gregersen

Hanna Jensen

Hjalti Dalheim

Katrin Kjartansdóttir

Magnus Skoralíð

Marjun Andreasardóttir

Rúni Justinussen

Unn Jarnskor
Ellingsgaard

Petur Súni Jacobsen