

Fundarinnkalling

Býráðið

Dagfesting: 22.06.2023 kl. 17:00
Málnr.:

Nevndarlimir: Per Martin Gregersen
Katrín Kjartansdóttir
Magnus Skoralíð
Marjun Andreasardóttir
Rúni Justinussen
Marita Klein Joensen
Petur Súni Jacobsen
Hjalti Dalheim
Hanna Jensen

Varalimir:

Ikki møtt:

Nevndarskrivari:

Málsyvirlit			Síða
Mál til viðgerðar:			
42/23	23/00282-2	Umsókn um prinsipielt byggiloyvi á matr. nr. 187a í Norðragøtu	3
43/23	23/00173-2	Umsókn um stuðul til rakstur - Losjan Glotti 2023	4
44/23	23/00194-4	Umsókn um stuðul til Blásastovu 2023 - Gøtu Fornminnisfelag	5
45/23	23/00269-1	Umsókn um rakstrarstuðul - Bátasavnið	6
46/23	22/00347-6	28/22 Samtykt Byggi - og býarskipanarnevnd, 22.09.2022 Serstøk byggisamtykt fyri sethúsaðki í Fløtugerði í Leirvík	7
47/23	23/00245-1	Nýtt graslíki til vøllin Uppi á Brekkum í Leirvík	10

48/23	23/00259-3	Umsókn um uppbygging av kvisti á matr. nr. 200 LV	12
49/23	23/00280-1	Marknaðarumskipan av matriklum 37, 66, 18, 265 og 141 í Syðrugøtu	13
50/23	23/00288-2	Umsókn um at keypa afturat á suðursíðuni á matr. nr. 141 í Syðrugøtu	14

Mál til viðgerðar:

42/23 Umsókn um prinsipielt byggiloyvi á matr. nr. 187a í Norðragøtu

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Vinnunevndin	14.06.2023	12/23	23/00282-2
2 Fíggjarnevnd	19.06.2023	40/23	23/00282-2
3 Býráðið	22.06.2023	42/23	23/00282-2

Málslýsing:

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um prinsipielt byggiloyvi tann 31. mai 2023.

Talan er um ein vinnubygning á umleið 2600 fermetrar á matr. nr 187a í havnalagnum í Norðragøtu. Ætlanin er í fyrsta umfari at byggja vinnubygningin ið kann virka umleið 10.000 tons um árið, og væntandi fer hetta at økjast komandi 5-10 árinum upp til 25.000 tons, tí verður søkt um at fáa alt lendi sum víst á tekning. Sí skjøl í málinum.

Eysturkommuna hevur ikki praktisera at geva prinsipielt byggiloyvi, tí mælir umsitingin til at geva eina vátan uppá tilsøgn til økið á matr. nr. 187a í havnalagnum í Norðragøtu, svarandi til umleið 7.000 fermetrar í er galdandi í eitt ár.

Fíggjarligar avleiðingar:

Tilmæli

Umsitingin mælir til, at geva tilsøgn uppá 7.000 fermetrar á matr. nr. 187a í havnalagnum í Norðragøtu, og at tilsøgnin er galdandi í eitt ár.

Vinnunevndin 14. juni 2023

Vinnunevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.

Fíggjarnevnd 19. juni 2023

Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini

43/23 Umsókn um stuðul til rakstur - Losjan Glotti 2023

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Mentanarnevndin	18.04.2023	28/23	23/00173-2
2 Mentanarnevndin	13.06.2023	46/23	23/00173-2
3 Fíggjarnevnd	19.06.2023	44/23	23/00173-2
4 Býráðið	22.06.2023	43/23	23/00173-2

Málslýsing:

Losjan Glotti søkir um stuðul til rakstur og viðlíkahald. Sí útgreining í viðfestu umsókn.
Søkt verður um kr. 220.000,-
Ískoyti 31.05.2023:
Trupult hevur verið at fingið málið betur upplýst. Tí metir umsitingin, at bert vanligi rakstrarstuðulin verður latin.

Fíggjarligar avleiðingar:

Á fíggjarætlanini fyri 2023 eru kr. 350.000,- settar av á rakstrarkonto 522 – “Stuðul til mentan”.

Tilmæli

Umsitingin mælir til at stuðul verður latin á kr. 40.000,- (av 518 – Ymisk mentanartiltøk)

Mentanarnevndin 18. apríl 2023

Nevndin mælir til at stuðul ikki verður latin eftir hesi umsókn, men at málið verður tikið upp til nýggja viðgerð.

Mentanarnevndin 13. juni 2023

Nevndin mælir til at veita vanligan mentanarstuðul á kr 40.000,- og peningurin verður tikin av rakstrarkonto 518 – Ymisk mentanartiltøk. Viðvíkjandi innihaldi av umsóknini, má samskiptast meiri millum partarnar um, í hvønn mun kommunan skal vera partur av viðlíkahaldi.

Fíggjarnevnd 19. juni 2023

Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini.

44/23 Umsókn um stuðul til Blásastovu 2023 - Gøtu Fornminnisfelag

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Mentanarnevndin	13.06.2023	47/23	23/00194-4
2 Fíggjarnevnd	19.06.2023	45/23	23/00194-4
3 Býráðið	22.06.2023	44/23	23/00194-4

Málslýsing:

Gøtu fornminnisfelag søkir um árliga stuðulin til rakstur.

Fíggjarligar avleiðingar:

Á fíggjarætlanini fyri 2023 eru kr. 150.000,00 settar av til endamálið (52850 – Blásastova)

Tilmæli

Umsitingin mælir til at stuðul verður latin.

Mentanarnevndin 13. juni 2023

Nevndin mælir til at gjalda rakstrarstuðul á kr. 150.000,- til Gøtu Fornminnisfelag.

Fíggjarnevnd 19. juni 2023

Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini.

45/23 Umsókn um rakstrarstuðul - Bátasavnið

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Mentanarnevndin	13.06.2023	48/23	23/00269-1
2 Fíggjarnevnd	19.06.2023	46/23	23/00269-1
3 Býráðið	22.06.2023	45/23	23/00269-1

Málslýsing:

Bátasavnið í Leirvík søkir um árliga rakstrarstuðulin.

Fíggjarligar avleiðingar:

Á fíggjarætlanini fyri 2023 eru kr. 170.000,00 settar av til endamálið (52812 – Bátasavnið)

Tilmæli

Mælt verður til at stuðul verður latin.

Mentanarnevndin 13. juni 2023

Nevndin mælir til at gjalda rakstrarstuðul á kr. 170.000,- til bátasavnið og heita á at roknskapur o.a. verður latið inn.

Fíggjarnevnd 19. juni 2023

Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini.

46/23 28/22 Samtykt Byggi - og býarskipanarnevnd, 22.09.2022
Serstök byggisamtykt fyri sethúsaeki í Fløtugerði í Leirvík

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi - og býarskipanarnevnd	20.10.2022	31/22	22/00347-6
2 Býráðið	27.10.2022	50/22	22/00347-6
3 Byggi - og býarskipanarnevnd	25.10.2022	33/22	22/00347-6
4 Byggi - og býarskipanarnevnd	15.06.2023	17/23	22/00347-6
5 Býráðið	22.06.2023	46/23	22/00347-6

Málslýsing:

Serstök byggisamtykt er gjørd fyri útstykkingin í Fløtugerði í Leirvík. Útstykkingin liggur í einum B2 økið. Umsitingin hevur arbeitt við at gera eina serstaka byggisamtykt, ið hóskar til útstykkingina. Í stuttum, so inniheldur serstaka byggisamtyktin hæddarviðurskipti, frástøðu til mark (byggilinjur) v.m. Víst verður til skjøl í málinum.

Ískoyti:

Serstaka byggisamtyktin er galdandi fyri nýggju útstykkingina í Fløtugerði í Leirvík, sí skjøl í málinum.

Ískoyti:

Punkt 4.2 í serstøku byggisamtyktini er broytt til soljóðandi:

- Á hvørjum grundøki kann byggjast eitt sethús, sum eisini kann hava eina minni íbúð.

Punkt 4.3 Mest loyvdur hæddir, er broytt til soljóðandi:

- Hús omanfyri vegin við einari hædd og lofti, skal hallið á takhæddini ikki vera meira enn 45 stig og hæddin 8,25 m frá planeringshæddini og upp til húsamønina, sí skjøl í málinum.

Ískoyti 15.06.2023:

Eysturkommuna hevur móttikið broytingaruppskot dagfest 30. des. 2022, fyri serstøku byggisamtyktina í Fløtugerði í Leirvík. Sí skjøl í málinum.

Umsitingin hevur viðgjørt broytingaruppskotið í mun til hæddir, kotur og hall á tekju.

Í broytingaruppskotinum verða gólvhæddirnar á stykkinum 25-26-27-28 hækkaðar frá kotu frá 10.60 til 11.10 ein hæddarmunur uppá 0.5 m og 1,10 m frá veg kotuni, hetta ger at innkoyringarnar til stykkini verður ov brattar, tað sama er galdandi fyri stykkini 33-34-35-36, har hæddarmunurin frá vegnum verður 1.55 m.

Á stykkinum 29-30-31-32 verður gólvi í miðhæddini hækka við 0.5 m.

Í broytingaruppskötinum verður eisini víst til at lækka hæddina í húsinum við 0.5 m frá múnini á stykkinum 25-26-27-28-29-30-31-32, tað vil siga at mest loyvda hæddin á húsinum verður 7.25 m í mun til 8.25 m.

Við at lækka mest loyvdu hæddina upp til mún við 0.5 m, umframt at hækka gólv kotuna ger at húsinu minka við 1 m, hetta kann koma at ávirka hvørji hús fólk ynskja at byggja t.d. ber ikki til at byggja eini Norðseturhús, tí halli á tekjunum verður ov lág, umframt at tað kann gerast trupult at yvirhalda hæddirnar.

Fíggarligar avleiðingar:

Tilmæli

Umsitingin mælir til at samtykkja serstøku byggisamtykt fyri økið í Fløtugerði í Leirvík

Ískoyti 15.06.2023:

Umsitingin mælir frá, at samtykkja broytingaruppskotið og at halda fast í verandi byggisamtykt fyri Fløtugerði í Leirvík, sum áður er samtykt í býráðnum.

Byggi - og býarskipanarnevnd 22. september 2022

Málið tikið av skrá

Byggi - og býarskipanarnevnd 20. oktober 2022

Málið tikið av skrá

Byggi - og býarskipanarnevnd 25. oktober 2022

Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við umsitingini, við hesi viðmerking:

Punkt 4.3 Niðanfyri vegin

Hús niðanfyri veg kunnu byggjast við einari hædd, yvir vegkotu og kjallara niðanfyri vegkotu. Hesi kunnu ikki byggjast við høgari múnreising. samb. Kortskjali 2.

Býráðið 27. oktober 2022

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá Byggi - býarskipanarnevndini

Byggi - og býarskipanarnevnd 15. juni 2023

Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini dagfest 15. juni 2023.

47/23 Nýtt graslíki til vøllin Uppi á Brekkum í Leirvík

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Mentanarnevndin	15.05.2023	43/23	23/00245-1
2 Fíggjarnevnd	22.05.2023	36/23	23/00245-1
3 Býráðið	25.05.2023	32/23	23/00245-1
4 Fíggjarnevnd	19.06.2023	47/23	23/00245-1
5 Býráðið	22.06.2023	47/23	23/00245-1

Málslýsing:

Tilboð er umbiðið til nýtt graslíki til vøllin í Leirvík. Verandi vøllur, ið er frá 2012, er slitin og tørvur er á at skifta hann.
Sí hjálagda tilboð.

Ískoyti 16/6-2023

Á býráðsfundi tann 25/5-23 bleiv samtykt at taka av tilboðnum frá IDE. Samlaði kostnaðurin av arbeiðinum verður uml. 4,2 mió.

Fíggjarligar avleiðingar:

Peningur er ikki settur av til endamálið og støða má tí takast til um arbeiðið skal gerast og hvar peningur skal finnast.

Tilmæli

Mælt verður til at veita eykajáttan á 4,2 mió.

Mentanarnevndin 15. mai 2023

Hana Jensen og Katrin Kjartansdóttir mæla til at vøllurin í Leirvík verður skiftur sambært hjáliggjandi tilboði.
Hjalti Dalheim tekur støðu á býráðsfundinum.

Fíggjarnevnd 22. mai 2023

Per Martin Gregersen og Magnus Skoralíð mæla til at taka undir við tilmælinum hjá meirlutanum í mentanarnevndini.

Hjalti Dalheim tekur stöðu á býráðsfundinum

Býráðið 25. maí 2023

Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá meirlutanum í mentarnevndini og fíggarnevndini

Atkvøður fyri:

Per Martin Gregersen, Katrin Kjartansdóttir, Magnus Skoralíð, Marjun Andreasardóttir, Rúni Justinussen, Marita Klein Joensen, Petur Súni Jacobsen, Hanna Jensen

Atkvøður ímóti:

Hjalti Dalheim við tí viðmerking at so stórar íløgur eiga at ikki at koma mitt í einum fíggarárið, men eiga at verða við í fíggarætlanini.

Fíggarnevnd 19. juni 2023

Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.

Fíggarnevnd 19. juni 2023

Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.

48/23 Umsókn um uppbygging av kvisti á matr. nr. 200 LV

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Býráðið	22.06.2023	48/23	23/00259-3

Málslýsing:

Eysturkommuna hefur móttikið umsókn um at byggja kvist og altan á matr. nr. 200 í Leirvík.

Altanin er at byggja í mark móti koyribreytini. Sambært skjal 1A í BK17 stk. 3, kann altanin ikki byggjast nærri koyribreytini enn 1,00 m.

Útveggur sum verður bjálvaður, eigur at yvirhalda kravið til minstu hitabjálving, sambært BK17.

Fleiri av eldri húsunum á Bakka í Leirvík hava hækka húsini, so henda umbygging hóskar til verandi bygging í økinum, og her er ikki talan um at lyfta alla síðuna upp, men at gera ein kvist.

Umsitingin mælir til at geva byggiloyvi, treyta av, at altanin ikki verður gjørd og at útveggurin verður bjálvaður sambært krøvunum í BK17.

Fígjarligar avleiðingar:

Ongar

Tilmæli

Mælt verður at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.

49/23 Marknaðarumskipan av matriklum 37, 66, 18, 265 og 141 í Syðrugøtu

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Býráðið	22.06.2023	49/23	23/00280-1

Málslýsing:

Eysturkommuna hevur fingið áheitan frá eigarum av matrikul 18 og 66 í Syðrugøtu, um at flyta matriklarnar so til ber at gera neyst á hesum matriklinum.

Umsitingin hevur síðan havt fund við allar eigaranar av matriklinum 18, 66, 265 og 141 um at marknaðarumskipa hesar matriklarnar, og semja er funnin um marknaðarumskipanina av matriklinum, sí skjal í málinum.

Mælt verður til at marknaðarumskipa matr nr. 18, 66, 265 og 141 í Syðrugøtu.

Fígjarligar avleiðingar:

Tilmæli

Umsitingin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.

50/23 Umsókn um at keypa afturat á suðursíðuni á matr. nr. 141 í Syðrugøtu

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Býráðið	22.06.2023	50/23	23/00288-2

Málslýsing:

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um keyp av lendi at leggja afturat matr. nr. 141 í Syðrugøtu.

Umsøkjarin ynskir at keypa umleið 3 fermetrar av matr. nr. 37, svarandi til 0,5 m at leggja afturat á suðursíðuni á matr. nr. 141 í Syðrugøtu. Sí skjal.

Mælt verður til at selja umleið 3 fermetrar av matr. nr. 37, at leggja afturat matr. nr. 141 í Syðrugøtu.

Fíggarligar avleiðingar:

Tilmæli

Umsitingin mælir til at taka undir við tilmælinum.

fundurin lokin

Per Martin Gregersen

Katrin Kjartansdóttir

Magnus Skoralíð

Marjun Andreasardóttir

Rúni Justinussen

Marita Klein Joensen

Petur Súni Jacobsen

Hjalti Dalheim

Hanna Jensen