

NEVNDARFUNDUR

Býráðið

Dagfesting: 29.02.2024 kl. 17:00
Málnr.:

Nevndarlimir: Per Martin Gregersen
Katrín Kjartansdóttir
Magnus Skoralíð
Marjun Andreasardóttir
Rúni Justinussen
Marita Klein Joensen
Petur Súni Jacobsen
Hjalti Dalheim
Hanna Jensen

Varalimir:

Ikki møtt: Marjun Andreasardóttir

Nevndarskrivari: Erik Lervig

Málsyvirlit			Síða
Til viðgerðar:			
7/24	24/00179-3	Víðkan av Ídnaðarøki C - Úti á Vík í Leirvík	2
8/24	24/00142-2	Umsókn um byggiloyvi til størri hjall á matr. nr. 86av	3
9/24	24/00170-2	Samanlegging av matrikul nr. 422a og ah í Leirvík	5
10/24	24/00046-6	Hitapottar í Leirvíkar skúla matr. nr. 422a í Leirvík	6
11/24	24/00190-3	Ljós í Sarpugerði	7
12/24	24/00009-3	24/000009 - Frágreiðing og tilmæli	8
13/24	24/00020-6	24/00020 - Útbygging av læknamiðstöðin í Gøtudali	9

--	--	--	--

Til viðgerðar:

7/24 Víðkan av Ídnaðarøki C - Úti á Vík í Leirvík

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi - og býarskipanarnevnd	22.02.2024	10/24	24/00179-3
2 Vinnunevndin	21.02.2024	3/24	24/00179-3
3 Býráðið	29.02.2024	7/24	24/00179-3

Málslýsing:

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um møguliga at gera eina atløgubryggju úti á Vík í Leirvík.

Í samband við hetta er neyðugt at broyta býarplanin úti á Vík í Leirvík. Økið skal broytast frá Landbúnaðarøki J til Ídnaðarøki C. Sí skjal í málinum.

Mælt verður til at broyta omanfyri nevnda býarplan frá Landbúnaðarøki J til Ídnaðarøki C, sum víst á tekning.

Fígjarligar avleiðingar:

Ongar

Tilmæli

Mælt verður til, at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.

Byggi - og býarskipanarnevnd 22. februar 2024

Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini.

Vinnunevndin 21. februar 2024

Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini.

Býráðið 29. febrúar 2024

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndinni og vinnunevndinni.

8/24 Umsókn um byggiloyvi til stærri hjall á matr. nr. 86av

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi - og býarskipanarnevnd	22.02.2024	7/24	24/00142-2
2 Fíggjarnevnd			24/00142-2
3 Býráðið	29.02.2024	8/24	24/00142-2

Málslýsing:

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um 2 frávik í samband við bygging á matr. nr. 86av í Norðragøtu, verandi bygging er steðga tí arbeiðstakarinn er farin á húsagang.

Byggingin hevur ikki verið framd sambart verandi tekningum, so sum hall á tekju og hava tí árarinir sent umsókn um frávik til hæddir og frávik til mark. Aftrat hesum er umsókn um byggiloyvi til hjall.

Verandi kota á hægsta punkti skuldi verða 38.27 sambart byggiloyvinum.

Frávik 1.

Søkt verður um, at fáa loyvi at byggja/hækka takkrúnu við 41,4 cm og gera kílabjálving, tá verandi tekja er gjørt vatnrætt.

Byggingin, ið er framd higartil hevur ikki hildið seg til givna byggiloyvi viðv. hæddum, hæddin á lidnum útveggi átti at verið á kota 38.27, men er í staðin enda á kota 38.921.

Um byggingin hækkar við 41,4 cm endar bygningurin á kotu 39.335, altso 1,065 m hægri enn ætlað.

Mælt verður til, at gera tekjuna sum einvegis halluttan krúnu, tá endar hægsta punkt á kotu 39.121.

Samlaða hæddin á bygninginum verður nú 8,101 m og í serstøku byggisamtyktini er mest loyvda hæddin 8,0 m við einvegis halli, tvs. bygningur verður 10 cm hægri.

4.3. Mest loyvdu hæddir

Omanfyri vegin:

- Hús við vanligari mænureising mugu ikki vera hægri enn 6,5 m til hægsta punkt við útvegg og 9,0 m til mænuna, mált frá planeringshædd. Kjallari verður roknaður sum húshædd.
- Hús við slöttum taki mugu ikki vera hægri enn 6,5 m til hægsta punkt við útvegg, mált frá planeringshædd.
- Verða hús bygt við einvegis takhalli, kann tann lægra síðan í mesta lagi vera 6,5 m til hægsta punkt við útvegg og tann hæggra síðan í mesta lagi vera 8,0 m, mált frá planeringshædd.
- Í sonuni kann bert byggjast upp til +3,5 m frá planeringskotu -0,5 m, sí tekning (kortsjál 1). Um svali verður gjørdur í sonuni omanfyri ásettu hæddina skal girðingin vera gjøgnumskygd.
- Planeringskotan verður staðsett útfra hæddarkotu úti við vegin og kann siggjast á kortsjali 1.

Niðanfyri vegin:

- Hús við vanligari mænureising mugu ikki vera hægri enn 6,5 m til hægsta punkt við útvegg og 9,0 m til mænuna, mált frá planeringshædd. Kjallari verður roknaður sum húshædd.
- Hús við slöttum taki mugu ikki vera hægri enn 6,5 m til hægsta punkt við útvegg, mált frá planeringshædd.
- Verða hús bygd við einvegis takhalli, kann tann lægra síðan í mesta lagi vera 6,5 m til hægsta punkt við útvegg og tann hæggra síðan í mesta lagi vera 8,0 m, mált frá planeringshædd.
- Í sonuni kann bert byggjast upp til +3,5 m frá planeringskotu -0,5 m, sí

Frávik 2.

Umframt verður søkt um, at klæða bygningin við timburklæðing. Frástøðan millum mark og verandi bygningur er 2,5 m sum er minsti avstandur frá mark. Tá bygningurin er klæddur er frástøðan 2,404 m til markið móti norður og suðursíðuni.

Mælt verður til, at geva frávik til hetta við tí treyt, at klæðingin verður gjørd sambart tekning nr. 5.01, dagfest 08.12.2023.

Fíggarligar avleiðingar:

Ongar

Tilmæli

Mælt verður til, at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.

Byggi - og býarskipanarnevnd 22. februar 2024

Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini.

Býráðið 29. februar 2024

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini.

9/24 Samanlegging av matrikul nr. 422a og ah í Leirvík

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi - og býarskipanarnevnd	22.02.2024	8/24	24/00170-2
2 Býráðið	29.02.2024	9/24	24/00170-2

Málsýsing:

Eysturkommuna ynskir, at at leggja skúlaøkini matr. 422a og ah í Leirvík saman til ein matrikul.

Hetta er neyðugt, fyri at møguligt skal verða at fremja nýggju skúlabyggingina í Leirvík. Sí skjøl í málinum.

Fígjarligar avleiðingar:

Ongar

Tilmæli

Umsitingin mælir til at taka undir við samanleggingini av matriklinum.

Byggi - og býarskipanarnevnd 22. februar 2024

Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini.

Býráðið 29. februar 2024

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini.

10/24 Hitapottar í Leirvíkar skúla matr. nr. 422a í Leirvík

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Mentanarnevndin	20.02.2024	3/24	24/00046-6
2 Byggi - og býarskipanarnevnd	22.02.2024	6/24	24/00046-6
3 Fíggjarnevnd	26.02.2024	3/24	24/00046-6
4 Býráðið	29.02.2024	10/24	24/00046-6

Málslýsing:

Eysturkommuna hevur ætlanir um at gera eitt vælveru øki uttanfyri svimjihøllini í Leirvík.

Ætlanin er, at gera eitt úti øki uttanfyri svimjihøllina har tað verða hitapottar, kaldur pottur og møguliga ein sauna.

Umsitingin gjørði eina kostnaðarmeting av verkætlanini í 2023 sum var áljóðandi 2.884.687,50 kr. við teimum hitapottum, einum kaldum potti, einari sauna við tilhoyrandi teknikki og lendisarbeði. Sí mál 23/00236.

Verkætlanin var tá fyri býráði, at mælt var til at taka seta pening av til hesa verkætlan í 2024, 3 mió. eru síðan avsettar til hetta.

Ætlanin er, at seta gongd á hesa verkætlan og at bjóða arbeið út.

Mælt verður gera útbjóðingartilfar, bjóða arbeiði út og gera sáttmála.

Fíggjarligar avleiðingar:

3.000.000,- kr.

Tilmæli

Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.

Mentanarnevndin 20. februar 2024

Mentanarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum. Nevndin leggur afturat, at garderoba/knagar/hill verður ein partur av útiøkinum.

Byggi - og býarskipanarnevnd 22. februar 2024

Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndinni.

Fíggjarnevnd 26. februar 2024

Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndinni og byggi- og býarskipanarnevndinni.

Býráðið 29. februar 2024

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndinni.

11/24 Ljós í Sarpugerði

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Mentanarnevndin	20.02.2024	5/24	24/00190-3
2 Byggi - og býarskipanarnevnd	22.02.2024	11/24	24/00190-3
3 Fíggjarnevnd	26.02.2024	5/24	24/00190-3
4 Býráðið	29.02.2024	11/24	24/00190-3

Málslýsing:

Eysturkommuna hevur biðað um tvey tilboð uppá nýggja ljós í Sarpugerði i Norðragøtu, hetta er fyri at betra um ljósviðurskiftini kring vøllin i Sarpugerði.

Uttanhýsis ráðgeving kannar tilboðini og hvørji ljós hóska seg best, tilmæli kemur í komandi viku.

Fíggjarligar avleiðingar:

Tilmæli

Mentanarnevndin 20. februar 2024

Nevndin er kunnað og bíðar eftir tilmæli frá ráðgevara.

Byggi - og býarskipanarnevnd 22. februar 2024

Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndinni.

Fíggjarnevnd 26. februar 2024

Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá mentanarnevndinni

Býráðið 29. februar 2024

Málið tikið av skrá.

12/24 24/000009 - Frágreiðing og tilmæli

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Mentanarnevndin	20.02.2024	2/24	24/00009-3
2 Fíggjarnevnd	26.02.2024	6/24	24/00009-3
3 Býráðið	29.02.2024	12/24	24/00009-3

Málslýsing:

Arbeitt verður við at gera økið um bønústoftina í Leirvík eitt atraktivt øki, har ferðafólk og bygðafólk kunnu vitja og síggja hetta fornfrøðiliga eindømi. Sum nú er liggur lendið órøkt. Illa frágingnar veltir eru í lendinum, ið er bæði vátt og ónosligt, og tað er ikki eins lætt at síggja toftina sum tað hevur verið.

Uppskotið er at gera ein gøtu, ið gongur runt um bønústoftina soleiðis, at tað er lætt at síggja, hvar ein kann ganga, at gingið verður uttan at dálka seg ov nógv og at tað er møguligt at fáa gott yvirblikk yvir toftina, tí hæddarmunurin í lendinum ger, at toftina sæst betur frá gøtuni enn frá vegnum sum nú er. Gøtan verður av sama slagi eins og t.d. tær, ið eru á Toftanesi.

Trý ymiskt gøtuuppskot eru. AJ hevur verið í samband við Tjóðsavnið, ið er mest áhugað í teirri gøtu, ið hevur skap sum ein hestaskógur. Bæði Tjóðsavn og bóndi mugu tó vátta gøtuna, áðrenn hon kann setast í verk.

Fíggjarligar avleiðingar:

Aðrar gøtur í kommununi hava kostað áleið 3.000 kr/meturin. = 360.000 kr. Peningur er ikki settur av til hetta og tí má ein evt. eykajáttan gerast.

Tilmæli

Mentanarnevndin 20. februar 2024

Mentanarnevndin mælir til at taka undir við antin uppskotið 2 ella 3. Gjarna gøtan, ið er formað sum ein hestaskógvar við einum «view-point» uppi í lendinum.

Fíggarnevnd 26. februar 2024

Fíggarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentananevndini, og at peningurin verður tikin av játtanini til konto 6.11.32.510 (Fríðkan av kommununi/sniðgøtir)

Býráðið 29. februar 2024

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggarnevndini, og at peningurin verður tikin av konto 6.11.32.510 (Fríðkan)

13/24 24/00020 - Útbygging av læknamiðstöðin í Gøtudali

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Býráðið	29.02.2024	13/24	24/00020-6

Málslýsing:

Víst verður til fyriliggjandi tekningar frá Teknistovuni í Gøtu og tilboð frá Articon dagfest 27/2-24.

Á heysti í fjør boðaði Heilsutrygd frá at ein lækni er settur afturat til viðtaluna í Gøtu. Núverandi høllir eru ikki nóg stór at hýsa fleiri læknum og tískil er neyðugt at víðka um viðtaluna.

Teknistovan í Gøtu hevur tekna og gjørt uppskot til útbygging. Eftirfylgjandi bað umsitingin um tilboð frá Articon uppá arbeiðið. Síðani hava fundnir verið millum kommununa og Articon, og hevur Articon í hesum sambandi víst á onkrar broytingar sum teir meta kunnu gerast fyri at kostnaðurin niður. Semja er um at gera hesar broytingar og hevur Articon lati kommununi tilboð uppá arbeiðið.

Væntandi verður útbyggingin liðug um árskifti 2024/2025.

Fíggarligar avleiðingar:

Á fíggarætlanini fyri 2024 eru 5,6 mió. avsettar til arbeiðið. Samlaði kostnaðurin verður nakað hægri, og tí verður neyðugt við eykajáttan seinni í ár. Ella peningurin verður avsettur á fíggarætlanini fyri 2025.

Tilmæli

Umsitingin mælir til at taka av fyriliggjandi tilboðið frá Articon.

Býráðið 29. februar 2024

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.

fundurin lokin kl. 19.00

Per Martin Gregersen

Katrin Kjartansdóttir

Magnus Skoralíð

Marjun Andreasardóttir

Rúni Justinussen

Marita Klein Joensen

Petur Súni Jacobsen

Hjalti Dalheim

Hanna Jensen