

Mál til viðgerðar: 25/00495 Broyting av býarætlan undir Gøtueiði

Málsviðgeri: Unn Sørinardóttir Perdomo

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi - og býarskipanarnevnd	19.11.2025	34/25	25/00495-1
2 Býráðið	27.11.2025	59/25	25/00495-1

BROYTING AV BÝARÆTLAN UNDIR GØTUEIÐI

Málslýsing:

Upprunin til málið

Arbeitt hevur í longri tíð verið við at menna og skapa betri karmar fyri vinnuvirksemi undir Gøtueiði. Í tí sambandi er tørvur á at umskipa eitt ávíst øki ovast í bygdini soleiðis, at tað kann nýtast til lættari vinnu, tænaður og møguliga ferðavinnu.

Lýsing av málinum

Ætlanin við málinum er at umskipa grundøkini ovast í bygdini til vinnuøki í umhvørvisflokki 1 og 2. Hetta ger tað møguligt at nýta økið til m.a. hotellvirksemi, handilsvirksemi og annað líknandi lættari vinnuvirksemi. Umskipanin er í samsvari við heildarætlanina fyri Undir Gøtueiði.

Økið er staðsett soleiðis, at tað liggur væl fyri til ætlaða vinnuvirksemi og er uttan fyri verandi bústaðarøki. Ferðslan, sum fylgir við virkseminum, verður sostatt leidd uttan um bústaðarøkið.

Lógir, ásetingar o.a.

Fyri økið eru galdandi hesi verandi ásetingar:

§ 3. Ásetingar fyrir øki B: Bústaðarøki.

1. Økið umfatar gomul og nýggj bústaðarøkir.

Loyvt er at nýta hús til handlar, smærri vinnuendamá, ið kunnu staðsetast millum bústaðir og stovnar treyta av at hetta ikki er til ampa (t.d. við øktari bilferðslu), ell økinum sum sethúsabýlingur. Bústaðarøki er umhvørvisflokkað í 1. flokki, sí Umhvørvisflokkning fyr Eysturkommunu.

2. Á grundstykki minni enn 300 m² verður byggiloyvi ikki givið. Tó eru undantøk fyr grundøki, eldri enn 1. januar 2012.

Byggistigið fyr grundstykki uppá 300 m², verður sett til 0,4 og lutfalsliga fallandi við vaksandi grundstykkiastødd til 0,3 fyr 500 m² og størri.

3. Um verandi bygging á grundstykki minni enn 500 m² verður niðurtikin kann bygdarráðið loyva, at nýbygging fer fram í somu stødd sum undan farna bygging ikki er til ampa fyr grannaognir.

4. Húsugu ikki vera hægri enn 5 m til yvirgrind og 8,5 m til mænuna, mált frá miðal jørðildi. Byggivaldið ásetur kotuna á lægsta gólvi. Tá mæn á húsum er útið á s bygningum, kann byggivaldið krevja at frástøðan til grannamark er í minsta lagi 5 metur.

5. Eftir góðkenning frá byggivaldinum verður loyvt at umvæla verandi sethús og byggja afturat teimum, t.d. durur, baðirúm o.t., so tey eru hósiklig til nýtmans nýts

Fylgjandi verða nýggju ásetingarnar fyr økið:

§ 2. Ásetingar fyr øki A: Miðstaðarendamál.

1. Økið verður lagt burtur av til miðstaðarbygging, t.e. handlar, skrivstovur, heilsubótarstovur, bústaðir, stovnar o.t., ið hóskar inn í eitt miðstaðarøki.

Nýtslan av byggingini í veghædd, har miðstaðarbyggingin verður mett at verða, skal hava útatvenda nýtslu, ið hóskar inn í eina miðstaðarbygging.

2. Byggistigið má ikki fara upp um 0,5. Byggivaldið kann seta treytir í mun til hæddir í veghædd og á 1. hædd, ið passa til miðstaðin.

3. Bygningar skulu ikki verða hægri enn 7m til yvirgrindina og 10m til mænuna, mált frá miðaljærildi (í miðal við húshornini). Bert ein kjallarahædd er loyvd.

4. Frávik kunnu verða gjørd frá ásetingunum í 2. og 3. stk. í serstakari byggisamtykt fyr hósikligt, náttúrliga avmarkað økið. Í serstakari byggisamtykt kann by

Upplýsingar frá umsitingini

Talan er um øki, sum í dag er partur av B – Bústaðarøki, hetta krevur at býarætlanin fyr økið má broytast til A – Miðstaðarøki. Umskipanin fevnir um hesar matriklar undir Gøtueiði:

- 281c, 281d, 281e, 281f, 281g, 281h, 281i og 281k og umleið 1300 fermetrar av matr. nr. 281a

Kloakk, vatn, el og aðrir tekniskir skipanir eru í løtuni ikki framlagdir til økið. Harumframt er vegurin til økið ikki gjørdur liðugur.

Skjøl

Viðfest er skjøl nr. 251117_BS_EK-Undir Gøtueiði

Fíggjarligar avleiðingar:

5.000.000,- kr. (meting um vegur skal gerast)

Tilmæli

Umsitingin mælir til, at taka undir við omanfyri broytingum og at seta hesar í verk.

Byggi - og býarskipanarnevnd 19. november 2025

Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir tilmælinum hjá umsitingini.

Býráðið 27. november 2025

Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá bygg- og býarskipanarnevndinni